

Obtenez votre étude d'implantation

≡·PREDICT

Technologie prédictive

Obtenez votre étude d'implantation

HDSN va réaliser gratuitement votre étude d'implantation E-PREDICT

Notre Bureau d'Etudes déterminera le nombre et les emplacements des capteurs pour votre projet.

Etape 1 : Comment dimensionner votre projet ?

Notre e-learning vous explique tout

Etape 2 : Quelles données envoyer au BE HDSN ?

Découvrez les métriques à nous envoyer

Etape 1 : le e-learning E-PREDICT



 E-PREDICT

Etape 1 : le e-learning E-PREDICT

10 minutes
pour bien dimensionner votre projet

www.hdsn.fr
Onglet > **Conformité et services**
Cliquez sur > **Parcours certifiant**

Bonne chance !

Etape 2 : fournissez vos métriques



 E·PREDICT

Colonnes 17 à 1

Colonnes 17 à 10 (Large Section):

- Colonnes 17, 16, 15, 14, 13: Large open spaces, likely laboratories or offices.
- Colonnes 12, 11, 10: Smaller rooms, possibly offices or technical areas.

Colonnes 9 à 1 (Right Section):

- Colonnes 9, 8: Rooms with equipment like 'MEASUREMENT CUBICLE' and 'HIGH DENSITY'.
- Colonnes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1: Rooms with specialized equipment like 'POWER FACTOR CORRECTOR', 'WIDE DI PHASE AUTOMATIC', and 'AUXILIARY SUPPLY CUBICLE'.


Dimensions:

- Column widths: 200, 1000, 1000, 1000, 1000, 1500, 1500, 1500, 200, 800, 800, 800, 800, 800.
- Total width: 14,500.

Métriques : les photos des armoires

3 photos par cellule :

- Armoire fermée (**entière**)
- Armoire ouverte (entière)
- Dessus de l'armoire (intérieur **ou** extérieur)
→ on doit voir si le dessus est fermé



Métriques : le local

Une photo d'ensemble des salles où sont les armoires



Métriques : vos coordonnées

- **La raison sociale** (+ Ville et CP) **du site à équiper**
→ C'est le site à protéger qui sera titulaire de la garantie
- **L'email et le téléphone de la personne qui gère l'étude**
→ Ce sera le contact du BE HDSN

Option : quel sera votre dispositif de supervision ?

L'alarme E-PREDICT est gérée par un contact sec.

Quel fonctionnement envisagez-vous pour traiter les alarmes ?

- flash
- buzzer
- sur l'armoire ou dans la salle
- remontée en MODBUS TCP/IP sur GTC, GTB
- remontée sur automate
- entrée dans la télésuveillance ou le SSI
- besoin d'une IHM dédiée ?


- Merci d'envoyer les données à **be@hdsn.fr**
- le Bureau d'Etudes de HDSN vous restituera une étude d'implantation (gratuite) et notre service commercial vous adressera un chiffrage

GAGNEZ UN TEMPS D'AVANCE SUR L'INCENDIE



 PREDICT

Prédictif et certifié



Une technologie française

100% end to end HDSN

Un brevet mondial

Une certification internationale

« Intervenir bien avant le démarrage d'un incendie. Et ce, jusqu'à deux semaines avant l'incident].. [une révolution en matière de prévention du risque d'incendie électrique. »

www.socotec.fr

≡·PREDICT

100% fiable

local et filaire

100% autonome

zéro cloud, pas de radio (CEM cyber)

100% Compatible

non propriétaire :
pour toutes les armoires électriques

35.000 capteurs fabriqués



WWW.HDSN.FR

